

# BAUFOLIEN

## BAUFOLIEN TRANSPARENT

Diese Folie besteht zu großen Teilen aus transparenten LD-PE Regeneraten (Recyclingmaterial). Es wird kaum Frischmaterial verbraucht und schont damit die natürlichen Ressourcen. Transparent bedeutet lichtdurchlässig bzw. durchsichtig. Objekte hinter der Folie können deutlich wahrgenommen werden.

	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	gefaltet auf (m)
01	0,03	2	100	1
02	0,03	4	100	1
03	0,05	1,5	50	0,75
04	0,05	2	50	1
05	0,05	3	50	1,5
06	0,05	4	50	1
07	0,08	1,5	50	0,75
08	0,08	2	50	1
09	0,08	3	50	1,5
10	0,08	4	50	1
11	0,08	6	50	1,5
12	0,10	2	50	1
13	0,10	4	50	1
14	0,10	6	50	1,5
15	0,12	4	50	1
16	0,15	1,5	50	0,75
17	0,15	2	50	1
18	0,15	3	50	1,5
19	0,15	4	25/50	1
20	0,15	6	25/50	1,5
21	0,20	2	50	1
22	0,20	4	25/50	1
3	0,20	6	25/50	1,5
†	0,30	4	25	1



## BAUFOLIEN TRANSLUZENT

Diese Folie besteht zu 100% aus ausgesuchten LD-PE Regeneraten (Recyclingmaterial). Es wird kein Frischmaterial verbraucht und schont damit die natürlichen Ressourcen. Transluzent bedeutet partiell lichtdurchlässig bzw. durchscheinend. Im Gegensatz zu transparenter Folie können Objekte hinter der Folie nur in Umrissen wahrgenommen werden.

	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	gefaltet auf (m)
01	0,05	2	50	1
02	0,05	4	50	1
03	0,08	1,5	50	0,75
04	0,08	2	50	1
05	0,08	4	50	1
06	0,08	6	50	1,5
07	0,10	2	50	1
08	0,10	4	25/50	1
09	0,12	4	50	1
10	0,12	6	50	1,5
11	0,15	2	50	1
12	0,15	3	50	1,5
13	0,15	4	50	1
14	0,15	6	25/50	1,5
15	0,20	2	50	1
16	0,20	4	25/50	1
17	0,20	6	25/50	1,5
18	0,30	4	25	1
19	0,40	4	25	1
20	0,50	4	25	1



Sonderanfertigungen sind jederzeit möglich

# BAUFOLIEN

## BAUFOLIEN OPAK

Diese Folie besteht zu 100% aus ausgesuchten LD-PE Regeneraten (Recyclingmaterial). Es wird kein Frischmaterial verbraucht und schont damit die natürlichen Ressourcen. OpaK bedeutet lichtundurchlässig bzw. undurchsichtig. Objekte hinter der Folie können nicht mehr wahrgenommen werden.



	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	gefaltet auf (m)
01	0,10	2	50	1
03	0,10	4	50	1
04	0,12	2	50	1
07	0,12	4	50	1
08	0,15	2	50	1
12	0,15	4	50	1
13	0,20	2	50	1
15	0,20	4	25/50	1
16	0,30	4	25	1

## BAUFOLIEN SCHWARZ

Diese Folie besteht zu 100% aus LD-PE Regeneraten (Recyclingmaterial). Es wird kein Frischmaterial verbraucht und schont damit die natürlichen Ressourcen. Zusätzlich ist die Folie mit einem schwarzen Farbzusatz ausgestattet.

	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	gefaltet auf (m)
01	0,10	4	50	1
02	0,10	6	50	1,5
03	0,20	4	50	1
04	0,20	6	50	1,5



# FENSTERSCHUTZFOLIEN

## FENSTERSCHUTZFOLIEN

Diese dünnen, flexiblen und sehr reißfesten PE-Folien gibt es in transparent und blau-transparent. Sie sind einseitig selbsthaftend und lassen sich nach Gebrauch rückstandsfrei wieder abziehen (bitte beachten Sie unbedingt die Anwendungshinweise). Sie dienen zum Schutz von Fenstern und Türen bei Maler- und Putzerarbeiten.

	Breite (mm)	Länge (m)
01	250	100
02	500	100
03	750	100
04	100	100



PE-BAUFOLIEN /  
ABDECKFOLIEN

# MALERPLANEN & -FOLIEN

## MALERPLANEN

MALERPLANEN sind verfügbar in LD-PE und HD-PE in verschiedenen Stärken und Maßen. Alle Planen sind einzeln im bedruckten Polybeutel verpackt und damit uneingeschränkt SB-fähig. Sie lassen sich problemlos mit Flachkrepp-Klebeband verkleben.

	Bezeichnung	Material	Stärke (mm)	Maße (m)	Verpackung/Stück
01	ABDECKPLANE KLASSIK	LD-PE	0,03	4x5	10
02	ABDECKPLANE KLASSIK	LD-PE	0,03	4x12,5	5
03	ALLZWECKPLANE STANDARD	LD-PE	0,05	4x5	10
04	ALLZWECKPLANE STANDARD	LD-PE	0,05	4x12,5	5
05	BAUPLANE EXTRA STARK	LD-PE	0,10	4x5	5
06	BAUPLANE EXTRA STARK	LD-PE	0,10	4x12,5	3
07	UNIVERSALPLANE	HD-PE	0,007	4x5	20
08	PROFIPLANE	HD-PE	0,012	4x5	20
09	PROFIPLANE	HD-PE	0,012	4x12,5	10

## MALERFOLIEN

MALERFOLIEN sind verfügbar in LD-PE und HD-PE in verschiedenen Stärken und Maßen. Alle kernlos gewickelten Folien sind einzeln im bedruckten Polybeutel verpackt und damit uneingeschränkt SB-fähig. Die Folie lässt sich problemlos mit Flachkrepp-Klebeband verkleben.

	Bezeichnung	Material	Stärke (mm)	Maße (m)	Verpackung/Stück
01	MALERFOLIE	LD-PE	0,015	2 x 100	100
02	MALERFOLIE	LD-PE	0,030	2 x 100	100
03	MALERFOLIE	LD-PE	0,050	2 x 100	100
04	MALERFOLIE	HD-PE	0,007	2 x 100	100
05	MINIROLLE, KERNLOS	HD-PE	0,007	2 x 50	25

Sonderanfertigungen sind jederzeit möglich.

# ABDECKVLIES

## ABDECKVLIES

**MALERABDECKVLIES AUS BAUMWOLLVLIES** mit PE-Anti-Rutsch-Membran ist vielseitig einsetzbar zum Schutz von Böden und Oberflächen bei Maler- und Tapezierarbeiten im Innen- und Außenbereich. Das Vlies ist saugfähig und dämpfend und nimmt Farbe und andere Feuchtigkeit rasch auf. Die Membran verhindert das Durchfeuchten und bietet Schutz vor Verrutschen.

**MALERABDECKVLIES WEISS, MIT SELBSTHAFTENDER BESCHICHTUNG** schützt Böden und Treppen vor Verschmutzungen und mechanischen Beschädigungen. Zusätzlich minimiert es Unfälle durch die selbsthaftende Vliesseite. Es ist leicht zu verlegen, reißfest und sorgt für eine saubere und sichere Baustelle. Eine zusätzliche Fixierung der Ränder mit Klebeband ist nicht notwendig. Das spart Zeit und Geld.



### MALERABDECKVLIES ARTIC AV 200

	Breite (m)	Länge (m)	Farbe	g/m <sup>2</sup>
01	1,0	10	grau	ca. 200
02	1,0	25	grau	ca. 200
03	1,0	50	grau	ca. 200

### MALERABDECKVLIES ARTIC AV 300

	Breite (m)	Länge (m)	Farbe	g/m <sup>2</sup>
01	1,0	50	grau	ca. 300

### MALERABDECKVLIES ARTIC SK 200 SELBSTHAFTEND

	Breite (m)	Länge (m)	Farbe	g/m <sup>2</sup>
01	1,0	50	weiß	ca. 200

## ABDECKKARTON

ABDECKKARTON oder sog. „Milchtütenpapier“ ist ein beidseitig PE beschichteter Papp-karton, der früher aus Fehldrucken der Getränkeverpackung stammte und heute auch aus frischen Holzfasern gefertigt wird. Abdeckkarton ist eine robuste und wasser-undurchlässige Variante Böden bei Maler- und Putzerarbeiten vor Verschmutzung zu schützen.

### ABDECKKARTON (NEU)

	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )	Farbe	Breite (m)	Fläche (m <sup>2</sup> )
01	ca. 270	braun/weiß	1,30	55–60

### ABDECKKARTON (MILCHTÜTENPAPIER)

	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )	Farbe	Breite (m)	Fläche (m <sup>2</sup> )
01	ca. 280	grau/grau	1,30	55–60

